## Salamandras





SLM.3

**502** €

Potencia: 2,2 kW Voltaje: 230 V / 1N / 50-60 Hz Resistencia: Cuarzo

Altura útil: 90-170 mm Medida rejilla: 400x350mm

Ancho/Profundo/Alto: 560x360x390 mm

**Peso:** 16,5 kg



SLM.4

744 €

Potencia: 3,2 kW

**Voltaje:** 230 V / 1N / 50-60 Hz

Resistencia: Inox Altura útil: 120-220 mm Medida rejilla: 630x350mm

Ancho/Profundo/Alto: 760x760x470 mm

**Peso:** 21,1 kg

SLM.5

1.906 €

Potencia: 4 kW

Voltaje: 400 V / 3N / 50-60 Hz Resistencia: Inox Altura útil: 100-260 mm Medida rejilla: 500x300mm

Ancho/Profundo/Alto: 600x480x500 mm

**Peso:** 43,8 kg



Estructura fabricada en acero inoxidable.





(Bajo pedido)

Completamente fabricado en acero inoxidable, representa la solución ideal para operaciones de gratén o de asar a la parrilla con optimos resultados gracias a las poderosas resistencias a irradiamiento ultra rápidas.

La bandeja recoge jugos moldeada y la parrilla removible en acero inox, facilitan las operaciónes de limpieza

Se pueden seleccionar 3 zonas de cocción independientes. Se pueden posicionar los alimentos a la distancia deseada con respecto de la fuente de calor.

El cuerpo calentador es regulable en altura y es equilibrado.

AT.579

3.340 €

Potencia: 4,8 kW

Voltaje: 400 V / 3N / 50-60 Hz Resistencia: 3 Inox Altura útil: 12-190 mm

Ancho/Profundo/Alto: 630x590x510 mm Peso: 70 kg



