

Cortadoras





Tirante sujeta cuchilla: de serie para poder desmontar la cuchilla fácilmente sin herramientas para su limpieza y substitución.



Tirante sujeta carro: permite desmontar el carro fácilmente sin herramientas para su limpieza.



Deflector de la loncha: con la máxima longitud para su seguridad y fácilmente desmontable para su limpieza.



Eje prensa fiambre: con longitud de 15 cm, cumpliendo la norma CE profesional como elemento de seguridad.

Resorte antigolpes: para evitar el golpeo en el retroceso del carro.



Detalles de calidad

Estructura fabricada en aluminio de 4 mm pulida y anodizada: de esta forma la estructura es más pesada, más robusta y duradera, el aluminio anodizado permanece inalterable por más tiempo y ofrece mayores garantias sanitarias al contacto con los alimentos.

Anillo protector fijo de cuchilla: como elemento de seguridad.

Bloqueo de plato vela de serie: este sistema ofrece la máxima seguridad y facilidad en todas las operaciones de limpieza y mantenimiento.

Motores ventilados: Fabricados en Italia y fijos en la estructura.





Protector de plexiglas: de máxima dimensión para proteger completamente manos y dedos.



Afilador fijo superior: en acero inoxidable de serie.







Kit de pomos y patas: en color aluminio de serie.



Interruptor doble de seguridad: se ha de pulsar de nuevo para su funcionamiento en caso de apagón eléctrico.



Cortadoras

Alta calidad. Gran robustez. Un producto 100% profesional.



Cumplen las normas (profesionales

| | Ø Cuchillas | Potencia (kW) | Voltaje | RPM | Espesor corte | Recorrido carro | Capacidad corte | Ancho/Profundo/Alto | Peso | |
|---------------|----------------|------------------|-------------------------|-----|---------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------|-------|
| CIN.10 | 220 | 185 | 230 V 1N 50-60 Hz | 300 | 0-16 mm | 210 mm | 190x160 mm | 405x580x340 mm | 14 kg | 744 € |
| CIN.11 | 250 | 220 | | | | 240 mm | 220x190 mm | 425x620x370 mm | 17 kg | 874 € |
| CIN.12 | 275 | 220 | | | | 240 mm | 220x210 mm | 440x620x390 mm | 18 kg | 964 € |

Cuchillas



Cuchillas estándar CIN593 115,50 € Ø 220 mm CIN594 144,38 € Ø 250 mm CIN595 290,68 € Ø 275 mm CIN596 385 € Ø 300 mm

Cortadoras





Cumplen las normas (profesionales

| | Ø Cuchillas | Potencia (kW) | Voltaje | RPM | Espesor corte | Recorrido carro | Capacidad corte | Ancho/Profundo/Alto | Peso | |
|--------|----------------|------------------|-------------|-----|---------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------|---------|
| CIN.13 | 300 | 230 | 230 V 1N | 300 | 0-16 mm | 240 mm | 220x210 mm | 485x650x440 mm | 20 kg | 1.178 € |
| CIN.14 | 300 | 260 | 50-60 Hz | | | 310 mm | 280x220 mm | 400x760x510 mm | 25 kg | 1.524 € |





Cl.80 4,60 €
Conjunto piedra afilar
y piedra rebaba
Ø 220/250/275/300 mm

Aceite



V.1825 10,80 €

Aceite cortadora 100 ml

CIN600 21,28 €

Aceite cortadora 1 I.